



LABEAU

Gestion des agréments laboratoires



Laboratoire Départemental des Pyrénées Orientales

Liste des agréments actuels du laboratoire Laboratoire Départemental des Pyrénées Orientales à la date du 05/02/2014 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Adresse: Rambla de la Thermodynamique -Tecnosud

CP: 66100

Ville: PERPIGNAN

Pays: FRANCE

SIRET: 43123345100019



Laboratoire Départemental des Pyrénées Orientales

LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code Sandre Paramètre
Eaux douces	2,4-D	1141
Eaux douces	2,4-MCPA	1212
Eaux douces	Aldrine	1103
Eaux douces	Ammonium	1335
Eaux douces	Anthracène	1458
Eaux douces	Arsenic	1369
Eaux douces	Atrazine	1107
Eaux douces	Azote Kjeldahl	1319
Eaux douces	AZOXYSTROBINE	1951
Eaux douces	Bentazone	1113
Eaux douces	Benzène	1114
Eaux douces	Benzo(a)pyrène	1115
Eaux douces	Benzo(b)fluoranthène	1116
Eaux douces	Benzo(g,h,i)pérylène	1118
Eaux douces	Benzo(k)fluoranthène	1117
Eaux douces	Bromoxynil	1125
Eaux douces	Cadmium	1388
Eaux douces	Calcium	1374
Eaux douces	Carbendazime	1129
Eaux douces	Carbofuran	1130
Eaux douces	Chlorfenvinphos	1464
Eaux douces	Chloroforme	1135
Eaux douces	Chlorophylle a	1439
Eaux douces	Chlortoluron	1136



Laboratoire Départemental des Pyrénées Orientales

Matrice	Paramètre	Code Sandre Paramètre
Eaux douces	Chlorures	1337
Eaux douces	Chrome	1389
Eaux douces	Conductivité à 25°C	1303
Eaux douces	Cuivre	1392
Eaux douces	Cyprodinil	1359
Eaux douces	DDD 24'	1143
Eaux douces	DDE 24'	1145
Eaux douces	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eaux douces	Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.)	1314
Eaux douces	Dichloroéthane-1,2	1161
Eaux douces	Dichlorprop	1169
Eaux douces	Dieldrine	1173
Eaux douces	Dimétachlore	2546
Eaux douces	Dimethenamide	1678
Eaux douces	Diméthomorphe	1403
Eaux douces	Diuron	1177
Eaux douces	Dureté totale	1345
Eaux douces	Endosulfan alpha	1178
Eaux douces	Endosulfan bêta	1179
Eaux douces	Endrine	1181
Eaux douces	Epoxiconazole	1744
Eaux douces	Fludioxonil	2022
Eaux douces	Fluoranthène	1191
Eaux douces	Fluroxypyr	1765
Eaux douces	Flusilazole	1194
Eaux douces	Heptachlore	1197
Eaux douces	Hexachlorobenzène	1199
Eaux douces	Hexachlorocyclohexane gamma	1203
Eaux douces	Hexaconazole	1405
Eaux douces	HYDROXYTERBUTHYLAZINE	1954
Eaux douces	Indéno(1,2,3-cd)pyrène	1204



Laboratoire Départemental des Pyrénées Orientales

Matrice	Paramètre	Code Sandre Paramètre
Eaux douces	Ioxynil	1205
Eaux douces	Isoproturon	1208
Eaux douces	Linuron	1209
Eaux douces	Magnésium	1372
Eaux douces	Malathion	1210
Eaux douces	Matières en suspension	1305
Eaux douces	Métamitron	1215
Eaux douces	Métazachlore	1670
Eaux douces	Méthabenzthiazuron	1216
Eaux douces	Métolachlore	1221
Eaux douces	Nickel	1386
Eaux douces	Nicosulfuron	1882
Eaux douces	Nitrates	1340
Eaux douces	Nitrites	1339
Eaux douces	Orthophosphates (PO4)	1433
Eaux douces	Oxadixyl	1666
Eaux douces	Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide	1315
Eaux douces	Oxygène dissous	1311
Eaux douces	Phosphore total	1350
Eaux douces	Phoxime	1665
Eaux douces	Plomb	1382
Eaux douces	Potassium	1367
Eaux douces	Potentiel en Hydrogène (pH)	1302
Eaux douces	Pyriméthanil	1432
Eaux douces	Silicates	1342
Eaux douces	Simazine	1263
Eaux douces	Sodium	1375
Eaux douces	Sulfates	1338
Eaux douces	Tébuconazole	1694
Eaux douces	Terbutylazine	1268
Eaux douces	Terbutylazine désethyl	2045



Laboratoire Départemental des Pyrénées Orientales

Matrice	Paramètre	Code Sandre Paramètre
Eaux douces	Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)	1347
Eaux douces	Turbidité Formazine Néphélométrique	1295
Eaux douces	Zinc	1383
Eaux résiduaires	Aluminium	1370
Eaux résiduaires	Anthracène	1458
Eaux résiduaires	Antimoine	1376
Eaux résiduaires	Arsenic	1369
Eaux résiduaires	Cadmium	1388
Eaux résiduaires	Carbone Organique	1841
Eaux résiduaires	Chrome	1389
Eaux résiduaires	Cobalt	1379
Eaux résiduaires	Cuivre	1392
Eaux résiduaires	Cyanures totaux	1390
Eaux résiduaires	Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.)	1314
Eaux résiduaires	Endosulfan alpha	1178
Eaux résiduaires	Endosulfan bêta	1179
Eaux résiduaires	Endrine	1181
Eaux résiduaires	Etain	1380
Eaux résiduaires	Fer	1393
Eaux résiduaires	Fluoranthène	1191
Eaux résiduaires	Fluorure anion	7073
Eaux résiduaires	Heptachlore	1197
Eaux résiduaires	Hexachlorocyclohexane alpha	1200
Eaux résiduaires	Hexachlorocyclohexane gamma	1203
Eaux résiduaires	Indice Phénol	1440
Eaux résiduaires	Manganèse	1394
Eaux résiduaires	Matières en suspension	1305
Eaux résiduaires	Mercure	1387
Eaux résiduaires	Nickel	1386
Eaux résiduaires	Plomb	1382
Eaux résiduaires	Sulfates	1338



Laboratoire Départemental des Pyrénées Orientales

Matrice	Paramètre	Code Sandre Paramètre
Eaux résiduaires	Titane	1373
Eaux résiduaires	Zinc	1383



LABEAU

Gestion des agréments laboratoires



Laboratoire Départemental des Pyrénées Orientales

II. Agréments en hydrobiologie

Masse d'eau	Support	Méthode
-------------	---------	---------